

Allegato III - Sezione 2

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE


Proibiti in e fuori gara S1 AGENTI ANABOLIZZANTI	
Steroidi anabolizzanti androgeni	
1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)	
1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)	
1-androsterone (3alfa-idrossi-5alfa-androst-1-ene-17-one)	
1-epiandrosterone (3beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-17-one)	
1-testosterone (17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)	
4-androstenediolo (androst-4-ene-3beta,17beta-diolo)	
4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-en-3-one)	
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)	
7alfa idrossi-DHEA	
7beta idrossi-DHEA	
7-keto-DHEA	
19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo)	
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)	
Androstanolone (5alfa-diidrotestosterone, 17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	
Androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo)	
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)	
Bolasterone	
Boldenone	
Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)	
Calusterone	
Clostebol	
Danazolo ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17alfa-olo)	
Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-dien-3-one)	
Desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-en-17beta-olo; 17alfa-metil-5alfa-androst-3-en-17beta-olo)	
Drostanolone	
Epiandrosterone (3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one)	

Epi-diidrotestosterone (17beta-idrossi-5beta-androstan-3-one)	
Epitestosterone	
Etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo)	
Fluossimesterone	
Formebolone	
Furazabolo (17alfa-metil[1,2,5]ossadiazolo [3,4':2,3]-5alfa-androstan-17beta-olo)	
Gestrinone	
Mestanolone	
Mesterolone	
Metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metilandrosta-1,4-dien-3-one)	
Metandriolo	
Metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-one)	
Metenolone	
Metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-en-3-one)	
Metilclostebol	
Metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9-dien-3-one)	
Metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4-en-3-one)	
Metiltestosterone	
Metribolone (metiltriolenone, 17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)	
Mibolerone	
Nandrolone (19-nortestosterone)	
Norboletone	
Norclostebol (4-cloro-17beta-ol-estr-4-en-3-one)	
Noretandrolone	
Ossabolone	
Ossandrolone	
Ossimesterone	
Ossimetolone	
Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3beta-idrossi-androst-5-en-17-one)	
Prostanozolo (17beta-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstan-17-one)	
Quinbolone	

Stanozololo	
Stenbolone	
Testosterone	
Tetraidrogestrinone (17-idrossi-18alfa-omo-19-nor-17alfa-pregna-4,9,11-trien-3-one)	
Trenbolone (17beta-idrossiestr-4,9,11-trien-3-one)	
Altri agenti anabolizzanti	
Andarina (vedi "SARMS")	
Clenbuterolo	
Enobosarm (ostarina, vedi "SARMS")	
LGD-4033 (ligandrol) (vedi "SARMS")	
RAD140 (vedi "SARMS")	
SARMS (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni)	
Tibolone	
Zeranolo	
Zilpaterolo	

Proibiti in e fuori gara **S2** **ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI**

Ormoni peptidici e loro Fattori di Rilascio	
Corticotropine e loro fattori di rilascio	
Corticoresina	
Tetracosactide (ACTH)	
Gonadotropina corionica (CG), ormone luteinizzante (LH) e fattori di rilascio	
Buserelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Degarelix (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Desloreline (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Follitropina alfa (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Follitropina beta (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Follitropina gamma (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Gonadoreline (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Gonadotropina corionica (CG) (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Goserelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Leuprorelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	
Menotropina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	



Allegato III - Sezione 2

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Nafarelina
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)

Ormone luteinizzante (LH)
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)

Triptorelina
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)

Urofollitropina
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)

Ormone della crescita (GH), i suoi frammenti e fattori di rilascio

Alesamorelina (vedi "GHRP")

Anamorelina (vedi "GHS")

AOD-9604 (vedi "Frammenti dell'ormone della crescita")

CJC-1293 (vedi "GHRH")

CJC-1295 (vedi "GHRH")

Examorelina (hexarelin, vedi "GHRP")

Frammenti dell'ormone della crescita

GHRP (vedi "Peptidi di rilascio")

GHRP-1 (vedi "GHRP")

GHRP-2 (pralmorelina, vedi "GHRP")

GHRP-3 (vedi "GHRP")

GHRP-4 (vedi "GHRP")

GHRP-5 (vedi "GHRP")

GHRP-6 (vedi "GHRP")

GHS (vedi "Segretagoghi dell'ormone della crescita")

hGH 176-191 (vedi "Frammenti dell'ormone della crescita")

Ipamorelina (vedi "GHS")

Lenomorelina (greline, vedi "GHS")

Macimorelina (vedi "GHS")

Mecasermina

Ormone di Rilascio dell'Ormone della Crescita (GHRH)

Peptidi di rilascio dell'ormone della crescita (GHRP)

Pralmorelina (GHRP-2, vedi "GHRP")

Segretagoghi dell'ormone della crescita (GHS)

Sermorelina (vedi "GHRH")

Somatorelina

Somatropina

Tabimorelina (vedi "GHS")

Tesamorelina (vedi "GHRH")

Fattori di crescita e Modulatori del Fattore della Crescita

Fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF)

Fattore di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF)

Fattore di crescita insulino-simile 1 (Insulin-like Growth Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi

Fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF)

Fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs)

Fattori di crescita meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs)

Timosina-beta4 e derivati (TB-500)

Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto sull'eritropoiesi

Agonisti del recettore per il meccanismo di riparazione naturale

Asialo EPO

EPO carbamidata (CEPO)

Agonisti del recettore dell'Eritropoietina

Agenti EPO-mimetici e loro costrutti

CNTO-530 (vedi "Agenti EPO-mimetici e loro costrutti")

Costrutti a base di EPO

Darbepoetina (dEPO)

Epoetina alfa (eritropoietina alfa)

Epoetina beta (eritropoietina beta)

Epoetina delta (eritropoietina delta)

Epoetina gamma (eritropoietina gamma)

Epoetina omega (eritropoietina omega)

Epoetina teta (eritropoietina teta)

Epoetina zeta (eritropoietina zeta)

EPO-Fc (vedi "Costrutti a base di EPO")

Eritropoietine (EPO)

Metossipoliethylenglicol-epoetina beta (CERA, vedi "Costrutti a base di EPO")

Peginesatide (vedi "Agenti EPO-mimetici e loro costrutti")

GATA inibitori

K-11706

Agenti attivanti del fattore ipossia-inducibile (HIF)

Cobalto

Daprodustat (GSK1278863)

IOX2

Molidustat (BAY 85-3934)

Roxadustat (FG-4592)

Vadadustat (AKB-6548)

Xenon

Inibitori del Fattore di crescita Trasformante Beta (TGF-beta)

Luspatercept

Sotatercept

Proibiti in e fuori gara

S3

BETA-2 AGONISTI

Arformoterolo

Bambuterolo

Bitolterolo

Clenbuterolo

Esoprenalina

Fenoterolo

Formoterolo

(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine superiori a 40 ng/ml)

Igenamina

Indacaterolo

Isoetarina

Levosalbutamolo

Olodaterolo

Pirbuterolo

Procaterolo

Reproterolo

Rimiterolo

Ritodrina

Salbutamolo


(Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml)

Salmeterolo



Allegato III - Sezione 2 PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE


Terbutalina	Altre sostanze ad attività antiestrogenica (altri estrogeni e modulatori selettivi del recettore per gli estrogeni (SERMs))	Ciclopentiazide
Tretocinolo (trimetochinolo)		Ciclotiazide
Tulobuterolo	Bazedoxifene	Clorotiazide
Vilanterolo	Cetorelix	Idroclorotiazide (Anche effetto mascherante)
Proibiti in e fuori gara S4 MODULATORI ORMONALI E METABOLICI	Ciclofenile	Idroflumetazide
Modulatori metabolici	Clomifene	Mebutizide
acido 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiangolo-5-il)metil)io)fenossi acetico (GW 1516, GW501516) (vedi "Agonisti del recettore δ attivato dal Proliferatore dei Perossisomi (PPAR δ)")	Fulvestrant	Metictotiazide
Agonisti del recettore δ attivato dal Proliferatore dei Perossisomi (PPAR δ)	Ganerelix	Metilclortiazide
AICAR (vedi "Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)")	Ospemifene	Politiazide
Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)	Raloxifene	Triclorometiazide
Insuline e insulino-mimetici	Tamoxifene	Sulfonamidi
Meldonio	Toremifene	Bumetanide
SR9009 (vedi "Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)")	Agenti che prevengono l'attivazione del recettore dell'attivina di tipo IIB	Chinetazone/Quinetazone
Trimetazidina	Antagonisti funzionali dell'attivina come i recettori IIB dell'attivina difettivi (ad es. ACE-031)	Clofenamide
Inibitori della aromatasi	Anticorpi anti recettore dell'attivina di tipo IIB (ad es. bimagrumab)	Clopamide
2-Androstenolo (Salfa-androst-2-en-17-olo)	Anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)	Cloroxolone
2-Androstenone (Salfa-androst-2-en-17-one)	Anticorpi neutralizzanti l'attivina A	Clortalidone (Anche effetto mascherante)
3-Androstenolo (Salfa-androst-3-en-17-olo)	Inibitori della miostatina come gli agenti che riducono o aboliscono l'espressione della miostatina	Fenquizone
3-Androstenone (Salfa-androst-3-en-17-one)	Proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina)	Furosemide (Anche effetto mascherante)
4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo)	Proibiti in e fuori gara S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI	Indapamide (Anche effetto mascherante)
Aminoglutetimide	Vasopressina e analoghi	Mefruside
Anastrozolo	Argipressina	Mersalile
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione)	Desmopressina	Meticrane
Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)	Felipressina	Metolazone (Anche effetto mascherante)
Exemestano	Lipressina	Piretanide (Anche effetto mascherante)
Formestano	Ornipressina	Torasemide (Anche effetto mascherante)
Letrozolo	Terlipressina	Xipamide
Testolattone	Tiazidi	Preparati favorevoli l'escrezione di acido urico
	Bendroflumetiazide	Probenecid
	Benzotiazide	Plasma expanders
	Butizide	Albumina
		Amido idrossietilico
		Destrano (È vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di somministrazione)
		Mannitolo



Allegato III - Sezione 2

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Inibitori dell'anidra carbonica		
Acetazolamide	Adrafinil	Foledrina
Brinzolamide	Alfa-pirrolidinovalerofenone	Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)]
Diclofenamide	Amfepramone	Furfenorex
Dorzolamide	Amfetamina	Idrossiamfetamina (paradrossiamfetamina)
Diuretici risparmiatori di potassio, singoli e in associazione		Isometeptene
Amiloride	Amfetaminil	Levometamfetamina
Triamterene	Amifenazolo	Lisdesamfetamina
Derivati dell'acido arilossacetico		Meclofenossato
Acido etacrinico (Anche effetto mascherante)	Amineptina	Mefedrone
Antagonisti dell'aldosterone		Mefenorex
Canrenone (Anche effetto mascherante)	Benfluorex	Mefentermina
Eplerenone (Anche effetto mascherante)	Benzfetamina	Mesocarbo
Potassio canrenoato (Anche effetto mascherante)	Benzilpiperazina	Metamfetamina (d-)
Spironolattone (Anche effetto mascherante)	Bromantan	Metedrone
Antagonisti della vasopressina		Metilendioossimetamfetamina
Conivaptan	Catina (Positività ai test per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml)	Metilexaneamina (dimetilpentilamina)
Tolvaptan	Catinone	Metilfenidato
Altri diuretici ad azione diuretica maggiore		Metossifenamina
Etozolina	Ciclazodone	Modafinil
Proibiti solo in gara S6 STIMOLANTI		Nichetamide
Simpaticomimetici, singoli e in associazione		Norfenefrina
Nafazolina	Clobenzorex	Norfenfluramina
Oximetazolina	Cocaina	Octodrina (1,5-dimetilexilamina)
Tetrazolina	Cropropamide	Octopamina
Tramazolina	Crotetamide	Ortetamina
Tuaminoeptano	Dimetamfetamina (dimetilamfetamina)	Oxilofrina (metilsinefrina)
Xilometazolina	Eptaminolo	Pemolina
Inibitori della monoaminoossidasi di tipo b		Pentetrazolo
Selegilina	Etamivan	p-Metilamfetamina
Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione		Prenilamina
3-metilexan-2-amina (1,2-dimetilpentilamina)	Etilamfetamina	Prolintano
4-metilexan-2-amina (metilesanamina)	Famprofazone	Propilesedrina
4-metilpentan-2-amina (1,3-dimetilbutilamina)	Fenbutrazato	Sibutramina
5-metilexan-2-amina (1,4-dimetilpentilamina)	Fencamfamina	Stricnina
	Fencamina	
	Fendimetrazina	
	Fenetilamina e suoi derivati	
	Fenetillina	
	Fenfluramina	
	Fenmetrazina	
	Fenprometamina	
	Fenproporex	
	Fentermina	



Allegato III - Sezione 2 PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Tenamfetamina (metilendiossiamfetamina)

Tranilcipromina

**Agonisti dei recettori α e β adrenergici,
singoli e in associazione**

Efedrina

(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)

Metilefedrina

(Positività ai test per concentrazioni di metilefedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)

Pseudoefedrina

(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 150 mcg/ml)

Adrenergici e dopaminergici

Dimetofrina

Dobutamina

Dopamina

Epinefrina (adrenalina)

Etilefrina

Fenoldopam

Ibopamina

Isoprenalina

Midodrina

Noradrenalina

Proibiti solo in gara

S7

NARCOTICI

Alfentanile

Buprenorfina

Butorfanolo

Destromoramide

Diamorfina (Eroina)

Eroina (vedi "Diamorfina")

Fentanil e suoi derivati

Idromorfone

Levometaadone

Metadone

Morfina

Nicomorfina

Ossicodone

Ossimorfone

Pentazocina

Petidina

Remifentanil

Sufentanil

Proibiti solo in gara

S8

CANNABINOIDI

Cannabinoidi naturali e sintetici, ad es. cannabis (hashish e marijuana) e prodotti della cannabis; tetraidrocannabinoli (THC) naturali e di sintesi; cannabinoidi di sintesi che mimano gli effetti del THC.

Proibiti solo in gara

S9

GLUCOCORTICOSTEROIDI

Beclometasone

Betametazone

Budesonide

Ciclesonide

Clobetasone

Cloprednololo

Cortisone

Cortivazolo

Deflazacort

Desametazone

Desonide

Desossicortone

Fludrocortisone

Flunisolide

Fluocinolone

Fluocortolone

Fluorometolone

Fluprednisone

Fluticasone

Formocortal

Idrocortisone

Meprednisone

Metilprednisolone

Mometasone

Parametasone

Prednilidene

Prednisolone

Prednisone

Rimexolone

Triamcinolone

Proibiti solo in particolari sport

P1

BETABLOCCANTI

Vietati nei seguenti sport:

- Tiro con l'arco (WA) (vietati anche fuori gara)
- Automobilismo (FIA)
- Biliardo (tutte le discipline) (WCBS)
- Freccette (WDF)
- Golf (IGF)
- Tiro (ISSF, IPC) (vietati anche fuori gara)
- Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air dello snowboard
- Sport subacquei (CMAS): apnea in assetto costante, con e senza pinne; apnea in assetto dinamico, con e senza pinne; apnea libera; Jump Blue in apnea; pesca subacquea; apnea statica; tiro al bersaglio subacqueo; apnea in assetto variabile.

Acebutololo

Alprenololo

Atenololo

Befunololo

Betassololo

Bevantololo

Bisoprololo

Bopindololo

Bunololo

Bupranololo

Carteololo


Carvedilolo

Celiprololo

Cloranololo

Epanololo

Esmololo



Allegato III - Sezione 2**PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE**

Indenololo

Labetalolo

Landiololo

Mepindololo

Metipranololo

Metoprololo

Nadololo

Nebivololo

Oxprenololo

Penbutololo

Pindololo

Practololo

Propranololo

Sotalolo

Talinilolo

Tertatololo

Timololo

